

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fcuz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2259-пл

Дата оформления: 23.06.2016

Наименование образца (пробы):

лук

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 13 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Плановый контроль

распоряжение от 13.05.2016 г. № 21-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Белогорского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 1.06.16.2259-пл, 1.2.06.16.2259-Пл

Дата изготовления: урожай 2015 г

Изготовитель: "Союз" Оренбургская область, г.Оренбург, с.Городище

Объем партии: 6 кг

Объем образца: 2 кг

Пака: полиэтиленовый пакет

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.3.01 -83

Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер.

Дополнительные сведения: распоряжение от 13.05.2016 г. № 21-101-П

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Код образца (пробы): 1.06.16.2259-пл

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 16 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 23.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ДДТ и его метаболиты	0,05	не более 0,1	мг/кг	МУ 2142-80
2	Свинец	0,01	не более 0,5	мг/кг	ГОСТ 51301-99
3	Кадмий	0,0015	не более 0,03	мг/кг	ГОСТ 51301-99
4	Мышьяк	0,025	не более 0,2	мг/кг	ГОСТ 26930-86
5	Ртуть	0,01	не более 0,02	мг/кг	ГОСТ 26927-86
6	Нитраты (по NO ₃)	29,2	не более 80	мг/кг	МУ 5048-89
7	гамма-изомер ГХЦГ	0,05	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80
8	бета-изомер ГХЦГ	0,07	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80
9	альфа-изомер ГХЦГ	0,06	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2259-Пл

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: , 16.06.2016 09 ч. 12 мин.

Дата окончания исследования: , 16.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается наличие	шт.	МУК 4.2.3016-12
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	шт.	МУК 4.2.3016-12

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2259-Пл

Лаборатория радиационных факторов

Дата начала исследования: 17.06.2016 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 22.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Удельная активность стронция-90	0,2 ± 2,3	не более 40	Бк/кг	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г.
2	Удельная активность цезия-137	0 ± 2	не более 80	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.

Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2256-пл

Дата оформления: 16.06.2016

Наименование образца (пробы):

компот

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 48 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: *Плановый контроль*

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МФ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 1.06.16.2256-пл

Дата изготовления: 15.06.2016

Объем образца: 200г


Тара, упаковка: *стеклянная банка*

НД на методику отбора: МУ 1/40-3805

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер+4 °С*

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.


Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 15 ч. 48 мин.

Дата окончания исследования: 15.06.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	С-витаминизация	50,50 ± 2,25	не менее 50	мг	МУ 1-40/3805-91

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:



А.И.Грушина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2258-пл

Дата оформления: 23.06.2016

Наименование образца (пробы):

капуста

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 13 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Плановый контроль

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Белогорского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2258-пл

Дата изготовления: урожай 2015 г

Изготовитель: "Союз" Оренбургская область, г. Оренбург, с. Городище

Объем партии: 10 кг

Объем образца: 2 кг

Тара: полиэтиленовый пакет

НД на методику отбора: ГОСТ 33494-15

Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер.

Дополнительные сведения: распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 16 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 23.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ДДТ и его метаболиты	0,05	не более 0,1	мг/кг	МУ 2142-80
2	Свинец	0,01	не более 0,5	мг/кг	ГОСТ 51301-99
3	Кадмий	0,0015	не более 0,03	мг/кг	ГОСТ 51301-99
4	Мышьяк	0,025	не более 0,2	мг/кг	ГОСТ 26930-86
5	Ртуть	0,01	не более 0,02	мг/кг	ГОСТ 26927-86
6	Нитраты (по NO ₃)	166	не более 500	мг/кг	МУ 5048-89
7	гамма-изомер ГХЦГ	0,05	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80
8	бета-изомер ГХЦГ	0,07	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80
9	альфа-изомер ГХЦГ	0,06	не более 0,5	мг/кг	МУ 2142-80

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: , 16.06.2016 09 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: , 16.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается наличие	шт.	МУК 4.2.3016-12
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	шт.	МУК 4.2.3016-12

Лаборатория радиационных факторов

Дата начала исследования: 17.06.2016 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 22.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Удельная активность стронция-90	0,2 ± 2,4	не более 40	Бк/кг	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г.
2	Удельная активность цезия-137	0,2 ± 2,3	не более 80	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.

Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2255-пл

Дата оформления: 17.06.2016

Наименование образца (пробы):

Суп картофельный с бобовыми

Каша пшеничная с тефтелей

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: Плановый контроль

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отобраны образцы (пробы):

МБ / "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 1.06.16. 2255-пл

Дата изготовления: 15.06.2016

Объем образца: 250г, 250г

Тара, упаковка: стеклянная банка

НД на методику отбора: МУ 1/40-3805

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер+4°C

Дополнительные сведения: распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

подпись

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 16 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 16.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
- Суп картофельный с бобовыми					
	Вес блюда	250	250 ± 7,500	г	МУК 4237-86
	Сухие вещества	43,5	43,1	г	МУ 1-40/3805-91
	Жиры	9,6	10,6	г	МУК 4237-86
	Белки+углеводы	30,9	31,4 ± 1,57	г	МУК 4237-86
	Зола	3	(1,1)	г	МУК 4237-86
	Калорийность	210	221 ± 5%	ккал	МУК 4237-86
	Коэффициент	0,95	1 ± 0,10		МУК 4237-86

- Каша пшеничная с тефтелей

	Вес блюда	250	250 ± 7,500	г	МУК 4237-86
	Сухие вещества	62,5	61,8 ± 6,18	г	МУ 1-40/3805-91
	Жиры	9,4	10,3 ± 30,00%	г	МУК 4237-86
	Белки+углеводы	50,1	50,2 ± 2,51	г	МУК 4237-86
	Зола	3	(1,3)	г	МУК 4237-86
	Калорийность	284,6	293,5 ± 5,00%	ккал	МУК 4237-86
	Коэффициент	0,97	1 ± 0,10		МУК 4237-86

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:



А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;
462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2257-пл

Дата оформления: 16.06.2016

Наименование образца (пробы):

тефтеля

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): *15.06.2016 13 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *15.06.2016 15 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *Планный контроль*

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МФУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Белогорского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): *1.06.16.2257-пл*

Дата изготовления: *15.06.2016*

Объем образца: *100г*

Тара, упаковка: *стерильная банка*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер+4°C*

НД на продукцию: *МУ 1-40/3805*

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Код образца (пробы): 1.06.16.2257-пл

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 15 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 15.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Качество тепловой обработки	Достаточная	Достаточная		МУ 1-40/3805-91

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. На осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»; 462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а

Главный врач

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

О.В.Савенко

м.п.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 13.2.48/1-Пл

Дата оформления: 15.06.2016г.

Наименование измерений:

проведение измерений освещенности

Дата и время проведения измерений:

15.06.2016г. с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Цель проведения измерений:

Соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданий"

Объект, где проведены измерения:

*МБОУ"Белогорская основная общеобразовательная школа
Оренбургская область, Беляевский район, район, п.Белогорский, ул.
Школьная,б,лагерь дневного пребывания*

Измерения проведены в присутствии:

Начальника лагеря Клетушкиной Г.А.

НД на методику измерений:

ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

Дополнительные сведения:

плановый контроль

Основание для проведения измерений:

Распоряжение №24-101-П. от 13.05.2016г. Южного территориального отдела.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Р.М.Ильсова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ п/п	Место проведения измерений	система освещения	Вид ламп	напряжени е в сети: в начале измерения/ в конце измерения	Освещенность (Е), лк				Нормируемый показатель освещенности, лк
					Е1	Е2	Е3	Еср±значе ние расширени ой неопределе нности при уровне доверия 0,95	
1	игровая	Общ.	Л.л	220/220	300	305	310	305±28	300

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 41)	не больше 8%	№41 966	№9/519-2016от 17.02.2016г	17.02.2017г.
2	прибор комбинированный Ц4.342, заводской номер№8887547,	не более ±2%	№8887547	клеймо о поверке от 09.03.2016г.	09.03.2017г.

Измерения провела:

Р.М. Ильясова помощник врача по общей гигиене Р.М. Ильясова Р.М.

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

А.И. Грунина Врач по общей гигиене А.И. Грунина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В результате инструментальных измерений установлено, что уровень искусственной освещённости отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" Гигиенические требования к естественному,искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданий"

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 2-х

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2247-Пл-2251-Пл

Дата оформления: 17.06.2016

Наименование образца (пробы):

Смывы в детских и подростковых учреждениях:

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: *Плановый контроль*

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отобраны образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): *№ 13.2.2247-Пл-2251-Пл*

Объем образца: *5 смывов*

Тара, упаковка: *стерильные пробирки*

НД на методику отбора: *МУ №2657-82 от 31.12.1982 г.*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер+4°C*

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ильсоев Р.М

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fbuz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2247-Пл-2251-Пл

Дата оформления: 17.06.2016

Наименование образца (пробы):

Смывы в детских и подростковых учреждениях:

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УИПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: *Планный контроль*

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отобраны образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): № 13.2.2247-Пл-2251-Пл

Объем образца: 5 смывов

Тара, упаковка: стерильные пробирки

НД на методику отбора: МУ №2657-82 от 31.12.1982 г.

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер +4°C

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М

Подпись

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. На осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»; 462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а

Главный врач
Руководитель ИЛЦ
_____ О.В.Савенко

м.п.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 13.2.47/1-Пл.

Дата оформления: 15.06.2016г.

Наименование измерений:

проведение измерений микроклимата

Дата и время проведения измерений:

15.06.2016г. с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Цель проведения измерений:

Соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Объект, где проведены измерения:

*МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа
Оренбургская область, Беляевский район, район, п.Белогорский, ул.
Школьная, б.лагерь дневного пребывания*

Измерения проведены в присутствии:

Начальника лагеря Клетушкиной Г.А.

НД на методику измерений:

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные, параметры микроклимата в помещениях.

Дополнительные сведения:

*Параметры метеорологических факторов окружающей среды: t: +24°C;
RH: 58,6%*

Основание для проведения измерений:

Распоряжение №24-101-П. от 13.05.2016г. Южного территориального отдела.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Р.М.Ильясова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) МИКРОКЛИМАТА

№ п/п	Место проведения измерений	Категория работ	Высота от пола, м	Температура воздуха ± значение расширенной неопределенности при уровне доверия 0.95, С	Допустимые значения температуры воздуха, С	Относительная влажность воздуха ± значение расширенной неопределенности при уровне доверия 0.95, %	Допустимые значения влажности, %	Скорость движения воздуха ± значение расширенной неопределенности при уровне доверия 0.95, м/с	Допустимые значения скорости движения воздуха, м/с
1	игровая		0,1	23,4± 0,6	не ниже 18				
			0,4	23,6 ± 0,6	не ниже 18				
			1,7	23,6± 0,6	не ниже 18	40 ± 6	40-60		

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Прибор комбинированный ТКА -ПКМ (модель 41)	t: ±0,5°C; RH:±5,0%	№41 966	№13/1851-2016 от 31.03.2016г	30.03.2017г.
2	Дальномер лазерный Leica DISTO D2 № 38321-08	1,4 мм	№ 0630852617	Свидетельство о поверке № 11/1446-2016	15.05.2017г.

Измерения провела:

 Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При проведении измерений параметров микроклимата установлено, что полученные значения отвечают требованиям СанПиН 2.4.4.2599 -10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

Руководитель подразделения,
ответственный за проведение измерений и оформление протокола:

 Врач по общей гигиене Грунина А.И.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 2-х

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2260-Пл

Дата оформления: 21.06.2016

Наименование образца (пробы):

Почва:

территория игровой площадки

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 13 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: *Планный контроль
распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
от злись образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2260-Пл

Объем образца: 2 кг


Тара, упаковка: полиэтиленовая упаковка

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.3.01 -83

Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2260-Пл

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: , 15.06.2016 10 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: , 16.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	экз/кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 100 г	МУК 4.2.2661-10

Код образца (пробы): 1.2.06.16.2260-Пл

Лаборатория радиационных факторов

Дата начала исследования: 17.06.2016 10 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 17.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Удельная активность калия-40	356,6 ± 75,4	не нормируется	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
2	ЕРН	65,49 ± 15,21	не нормируется	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
3	Удельная активность тория-232	17,6 ± 4,1	не нормируется	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
4	Удельная активность радия-226	12,14 ± 3,43	не нормируется	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.

Результат радиологических исследований относится к дате проведения исследования:

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fcuz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2252-Пл

Дата оформления: 17.06.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: *Планный контроль*

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

М"У "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 2.06.16.2252-Пл

Объем образца: 0,5л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер +4 °С*

Дополнительные сведения: *распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П*

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Код образца (пробы): 2.06.16.2252-Пл

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 15.06.2016 15 ч. 40 мин., Дата окончания исследования: 17.06.2016,					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:



А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;
462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2253-Пл

Дата оформления: 20.06.2016

Наименование образца (пробы):

Нарезка из помидоров

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Плановый контроль

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбиралась проба (пробы):

МБ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 2.06.16.2253-Пл

Дата изготовления: 15.06.2016

Объем образца: 100 г

Тара, упаковка: стерильная банка

ИД на методику отбора:

МУ 2657-82

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер+4 °С

Дополнительные сведения:

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 15 ч. 45 мин.,

Дата окончания исследования: 20.06.2016,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы / Без заправки	Не обнаружено	не нормируется	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
3	КМАФАнМ / Без заправки	0,3*10 ⁴	не более 1*10 ⁴	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	БГКП (колиформы) / Без заправки	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:



А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 13.07.2011г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fuuz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;

462100, п. Саракташ, ул. Пушкина, дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Савенко О.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 13.2.2254-Пл

Дата оформления: 20.06.2016

Наименование образца (пробы):

Суп гороховый

Образцы (пробы) направлены:

ЮТО УПРН по Оренбургской области

Дата и время отбора образца (пробы): 15.06.2016 12 ч. 57 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.06.2016 15 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Плановый контроль

распоряжение от 13.05.2016 г. № 21-101-П

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Белогорская основная общеобразовательная школа"

Беляевского района Оренбургской области, лагерь дневного пребывания

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Школьная, 6

Код образца (пробы): 2.06.16.2254-Пл

Дата изготовления: 15.06.2016

Объем образца: 100 г

Тара, упаковка: стерильная банка

НД на методику отбора:

МУ 2657-82

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер+4°C

Дополнительные сведения:

распоряжение от 13.05.2016 г. № 24-101-П

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Ильясова Р.М.

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2016 16 ч. 00 мин.,

Дата окончания исследования: 20.06.2016,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	КМАФАнМ	$0,3 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:



А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 1.2.05.16.1402/1-Пл

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.05.2016г. 12 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 12.05.2016г. 13 ч. 30 мин.
 Дата окончания исследования: 12.05.2016г.

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	0,5	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 1.2.05.16.1402/1-Пл

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.05.2016г. 12 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 12.05.2016г. 12 ч. 58 мин.,
 Дата окончания исследования: 16.05.2016г.

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
 ответственный за оформление протокола:



А.И.Грунина

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ